

Le conservateur IC-SC est un congélateur présentoir compact. Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour faciliter les déplacements.

Il est disponible en plusieurs dimensions. Le IC ou NIC sont idéals pour présenter des aliments surgelés ou des bâtonnets/eskimos avec les paniers à impulsion de série. L'option panier vrac, permet la vente de boules de glace grâce à ses compartiments pouvant accueillir des bacs plastique de 5 litres ou de 2,5 litres (demi-lune).

Il est possible de maintenir une température de -14°C pour les glaces et de -21°C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité et d'un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

IC SC : COUVERCLES PLATS

NIC SC : COUVERCLES PLATS angles renforcés



IC SCEB : COUVERCLES BOMBÉS INCLINÉS (support panier incliné, plus bas sur l'avant que l'arrière)

NIC SCEB : COUVERCLES BOMBÉS INCLINÉS (support panier plat) angles renforcés



CAPACITÉ DE PANIERS IMPULSION DE SÉRIE (métallique blanc)



IC SC / IC SCEB	Nbr	NIC SC / NIC SCEB	Nbr
100	2	100	2
200	2	200	2
300	4	300	4
400	5	400	5
500	6	500	6
700	8	-	


CAPACITE DE PANIERS VRAC EN OPTION (pour tous les modèles sauf IC SCEB)




Réf. 14705 : pour 3 bacs plastique de 5 litres ou panaché 2,5 litres




Réf. 14718 : pour 3 bacs de 2,5 litres ou 1 bac de 5 litres + 1 bac de 2,5 litres plastique




IC200SC
NIC200S
NIC200SCEB
1 x Réf. 14705 – 3x5
1 x Réf. 14718 – 1x5l + 1x2,5l




IC200SC
NIC200S
NIC200SCEB
4 réf. 14718




IC300SC
NIC300SC
NIC300SCEB
2 x Réf. 14705 – 6x5l
1 x Réf. 14718 – 1x5l + 1x1,2l




IC300SC
NIC300SC
NIC300SCEB
6 réf. 14718




IC400SC
NIC400SC
NIC400SCEB
3 x Réf. 14705 – 9x5l




IC400SC
NIC400SC
NIC400SCEB
8 réf. 14718




IC500SC
NIC500SC
NIC500SCEB
4 x Réf. 14705 – 12x5l



IC500SC
NIC500SC
NIC500SCEB
9 réf. 14718



IC700SC
5 x Réf. 14705 – 15x5l
1 x Réf. 14718 – 1x5l + 1x1,2l



IC700SC
13 réf. 14718

CONSERVATEUR NÉGATIF

IC SC

- Couvercles coulissants vitrés en verre trempé
- Serrure
- Thermomètre
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid statique
- Dégivrage manuel



Roulettes avec et sans frein



Revêtement interne blanc

Photos non contractuelles

COUVERCLES PLATS

Réf.		IC100SC 16207	IC200SC 11269	IC300SC 16224
Température			-24 °C -14°C	
Gaz			R600A	
Dimension externes (l x p x h)	mm	570 x 570 x 897	720 x 630 x 892	1010 x 630 x 892
Dimension internes (l x p x h)	mm	450 x 450 x 520	600 x 510 x 655	890 x 510 x 655
Dimension emballées (l x p x h)	mm	680 x 700 x 950	800 x 750 x 940	1100 x 750 x 940
Nbre de panier impulsion de série		2	2	4
Classe climatique		5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	47 / 42	54 / 46	65 / 55
Volume brut / net	l	108 / 91	191 / 165	296 / 255
Classe énergétique		D	E	D
Consommation énergétique	KWh/24h	1,27	1,85	1,85
Consommation énergétique	KWh/an	463,55	675	803
Niveau sonore	db(A)	45	45	45
Accessoire				
Panier vrac		14718		
Panier 3 bacs de 5 litres		14705		
Caisson lumineux				



Nous consulter pour la remise consentie

Réf.		IC400SC 32014	IC500SC 16241	IC700SC 16248
Température			-24 °C -14°C	
Gaz			R600A	
Dimension externes (l x p x h)	mm	1300 x 630 x 892	1550 x 630 x 892	2055 X 630 X 892
Dimension internes (l x p x h)	mm	1180 x 510 x 655	1430 x 510 x 655	1930 X 510 X 655
Dimension emballées (l x p x h)	mm	1400 x 750 x 940	1640 x 750 x 940	2100 X 750 X 940
Nbre de panier impulsion de série		5	6	8
Classe climatique		5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	74 / 64	90 / 72	90 / 72
Volume brut / net	l	401 / 350	491 / 430	491 / 430
Classe énergétique		D	D	D
Consommation énergétique	KWh/24h	2,2	2,7	2,7
Consommation énergétique	KWh/an	803	986	986
Niveau sonore	db(A)	45	45	45
Accessoire				
Panier vrac		14718		
Panier 3 bacs de 5 litres		14705		
Caisson lumineux				

Nous consulter pour la remise consentie



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.

* + Éco-participation 16,50 € - Livraison France métropolitaine – Besoin d'un hayon : 54 €



IC SCEB

- Couvercles coulissants vitrés en verre trempé
- Serrure
- Thermomètre
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid statique
- Dégivrage manuel



Roulettes avec et sans frein



Revêtement interne blanc

COUVERCLES BOMBÉS INCLINÉS (support panier incliné) UNIQUEMENT POUR PANIER IMPULSION de série

Réf.	IC100SCEB 16204	IC200SCEB 11268	IC300SCEB 32012
Température	-24 °C -14°C		
Gaz	R600A		
Dimension externes (l x p x h)	mm 570 x 570 x 885	720 x 615 x 949	1010 x 615 x 949
Dimension internes (l x p x h)	mm 450 x 450 x 490	600 x 495 x 710	890 x 615 x 710
Dimension emballées (l x p x h)	mm 680 x 700 x 1010	800 x 750 x 1010	1100 x 750 x 1010
Nbre de panier impulsion de série	1	2	4
Classe climatique	5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg 40 / 37	58 / 53	65 / 57
Volume brut / net	l 100 / 85	176 / 157	264 / 230
Classe énergétique	E	E	E
Consommation énergétique	KWh/24h 1,41	2,1	2,23
Consommation énergétique	KWh/an 515	766,5	814
Niveau sonore	db(A) 45	45	45
Accessoire	Caisson lumineux		

Nous consulter pour la remise consentie

Réf.	IC400SCEB 32013	IC500SCEB 32015
Température	-24 °C -14°C	
Gaz	R600A	
Dimension externes (l x p x h)	mm 1300 x 615 x 949	1550 x 615 x 949
Dimension internes (l x p x h)	mm 1180 x 495 x 710	1420 x 495 x 710
Dimension emballées (l x p x h)	mm 1400 x 750 x 1010	1640 x 750 x 1010
Nbre de panier impulsion de série	5	6
Classe climatique	5	5
Poids brut / Poids net	Kg 76 / 66	85 / 72
Volume brut / net	l 352 / 325	427 / 398
Classe énergétique	E	F
Consommation énergétique	KWh/24h 2,95	4,3
Consommation énergétique	KWh/an 1077	1570
Niveau sonore	db(A) 45	45
Accessoire	Caisson lumineux	

Nous consulter pour la remise consentie



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.

* + Éco-participation 16,50 € - Livraison France métropolitaine – Besoin d'un hayon : 54 €



NIC SC

- Couvercles coulissants vitrés en verre trempé
- Serrure
- Thermomètre
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid statique
- Dégivrage manuel



Roulettes avec et sans frein



Revêtement interne blanc



COUVERCLES PLATS angles arrondis

Réf.		NIC200SC 32016	NIC300SC 16267	NIC400SC 16272	NIC500SC 32017
Température		-24 °C -14°C			
Gaz		R600A	R290	R290	R290
Dimension externes (l x p x h)	mm	740 x 650 x 885	1030 x 650 x 885	1320 x 650 x 885	1570 x 650 x 885
Dimension internes (l x p x h)	mm	600 x 510 x 576	890 x 510 x 576	1180 x 510 x 576	1430 x 510 x 576
Dimension emballées (l x p x h)	mm	810 x 765 x 940	1100 x 765 x 940	1390 x 765 x 940	1640 x 765 x 940
Nbre de panier impulsion de série		2	4	5	6
Classe climatique		5	5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	63 / 52	70 / 62	87 / 72	122 / 110
Volume brut / net	l	186 / 138	288 / 218	390 / 298	478 / 367
Classe énergétique		D	D	D	D
Consommation énergétique	KWh/24h	1,62	1,6	1,96	2,45
Consommation énergétique	KWh/an	593	584	715	894
Niveau sonore	db(A)	45	45	45	45
Accessoire					
Panier vrac		14718			
Panier 3 bacs de 5 litres		14705			
Caisson lumineux					



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.

* + Éco-participation 16,50 € - Livraison France métropolitaine – Besoin d'un hayon : 54 €



NIC SCEB

- Couvercles coulissants vitrés en verre trempé
- Serrure
- Thermomètre
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid statique
- Dégivrage manuel



Roulettes avec et sans frein



Revêtement interne blanc

COUVERCLES BOMBÉS INCLINÉS (support panier incliné) angles arrondis



		NIC100SCEB	NIC200SCEB	NIC300SCEB
Réf.		16260	17442	17456
Température			-24 °C -14°C	
Gaz			R600A	
Dimension externes (l x p x h)	mm	665 x 665 x 918	740 x 650 x 918	1030 x 650 x 918
Dimension internes (l x p x h)	mm	510 x 510 x 571	600 x 510 x 571	890 x 510 x 571
Dimension emballées (l x p x h)	mm	700 x 700 x 970	810 x 765 x 990	1100 x 765 x 990
Nbre de panier impulsion de série		Cloisons	2	4
Classe climatique		5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	50 / 47	63 / 52	70 / 62
Volume brut / net	l	130 / 115	185 / 138	286 / 218
Classe énergétique		E	E	D
Consommation énergétique	KWh/24h	1,8	1,95	1,99
Consommation énergétique	KWh/an	657	712	724,53
Niveau sonore	db(A)	41	45	45
Accessoire				
Panier vrac		14718		
Panier 3 bacs de 5 litres		14705		
Caisson lumineux				

Nous consulter pour la remise consentie

		NIC400SCEB	NIC500SCEB	
Réf.		17466	17476	
Température			-24 °C -14°C	
Gaz			R600A	
Dimension externes (l x p x h)	mm	1320 x 650 x 918	1570 x 650 x 918	
Dimension internes (l x p x h)	mm	1180 x 510 x 571	1430 x 510 x 571	
Dimension emballées (l x p x h)	mm	1390 x 765 x 990	1640 x 765 x 990	
Nbre de panier impulsion de série		5	6	
Classe climatique		5	5	
Poids brut / Poids net	Kg	87 / 72	122 / 110	
Volume brut / net	l	388 / 298	475 / 367	
Classe énergétique		E	F	
Consommation énergétique	KWh/24h	2,75	4	
Consommation énergétique	KWh/an	388 / 298	1460	
Niveau sonore	db(A)	45	45	
Accessoire				
Panier vrac		14718		
Panier 3 bacs de 5 litres		14705		
Caisson lumineux				

Nous consulter pour la remise consentie



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.

* + Éco-participation 16,50 € - Livraison France métropolitaine – Besoin d'un hayon : 54 €

CONSERVATEUR NÉGATIF IC SO / IC SCE SO AVEC PARE-HALEINE (à monter)


La gamme IC-SO est idéal pour ajouter la vente de glaces en boules à votre activité pour un budget réduit.

Ce modèle est disponible en plusieurs dimensions. Il est équipé de roues pour pouvoir être déplacé facilement.

Les différentes versions de cette gamme sont toutes optimisées pour des paniers à impulsion (pour pots et cornets) ou des paniers vrac pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres ou de 2,5 litres en surface d'exposition, laissant un espace de stockage sous les bacs.

IC SC - SO : COUVERCLES VITRÉS PLATS pour paniers impulsion et vrac

IC SCE - SO : COUVERCLES VITRÉS PLATS INCLINÉS SUR L'AVANT uniquement pour paniers impulsion



IC SC
COUVERCLES PLATS

IC 300



Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.

CAPACITÉ DE PANIERS IMPULSION EN OPTION :



IC SC - SO / IC SCEB - SO	Nbr
200	2
300	4
400	5

Réf. 14733
Pour IC SC-SO

Réf. 14734
Pour IC SCE-SO

CAPACITÉ DE PANIERS VRAC EN OPTION (pour tous les modèles sauf IC SCEB-SO)



Réf. 14707 : pour 4 bacs plastique de 5 litres



Réf. 14705 : pour 3 bacs plastique de 5 litres




Réf 14718. : pour 3 bacs de 2,5 litres ou 1 bac de 5 litres + 1 bac de 2,5 litres plastique



IC200SC-SO
1 réf. 14707 – 4x5l

14707
IC200SC-I-SO




IC200SC-SO
4 réf. 14718



IC300SC-SO
1 réf. 14704 – 4x5l
1 réf. 14705 – 3x5l

14707 14705
IC300SC-P-SO




IC300SC-SO
6 réf. 14718



IC400SC-SO
1 réf. 14704 – 4x5l
2 réf. 14705 – 6x5l

14707 14705 14705
IC400SC-P-SO



IC400SC-SO
8 réf. 14718

IC SO

- Espace de rangement sous les paniers
- Roulettes dans 2 avec frein
- Revêtement interne laqué blanc
- Régulation mécanique
- Thermomètre
- Froid statique

Réf.		IC200SC-SO 32000	IC300SC-SO 32002	IC400SC-SO 32005
Température		-24 °C -14°C		
Gaz		R600A		
Dimension externes (l x p x h)	mm	720 x 630 x 1250	1010 x 630 x 1250	1300 x 630 x 1250
Dimension internes (l x p x h)	mm	600 x 510 x 655	890 x 510 x 655	1180 x 510 x 655
Dimension emballées (l x p x h)	mm	800 x 750 x 1130	1100 x 750 x 1130	1400 x 750 x 1130
Classe climatique		5	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	92 / 84	116 / 107	130 / 120
Volume brut / net	l	191 / 165	296 / 255	401 / 350
Classe énergétique		E	D	D
Consommation énergétique	KWh/24h	1,85	1,85	2,2
Consommation énergétique	KWh/an	675	675	803
Niveau sonore	db(A)	45	45	45
Accessoire				
Panier 1 bac 5 litres + 1 bac 2,5 litres		14718		
Panier 3 bacs de 5 litres		14705		
Panier 4 bacs de 5 litres		14707		
Panier impulsion		14733		
Kit rince cuillères		34093		

Nous consulter pour la remise consentie

	IC 200 SD	IC 300 SD	IC 400 SD
--	-----------	-----------	-----------

Réf.		IC200SCE-SO 32001	IC300SCE-SO 32003	IC400SCE-SO 32004
Température		-24 °C -14°C		
Gaz		R600A		
Dimension externes (l x p x h)	mm	720 x 615 x 1295	1010 x 615 x 1295	1300 x 615 x 1295
Dimension internes (l x p x h)	mm	500 x 495 x 710	890 x 495 x 710	1180 x 495 x 710
Dimension emballées (l x p x h)	mm	800 x 750 x 1200	1100 x 750 x 1200	1400 x 750 x 1200
Classe climatique		4	5	5
Poids brut / Poids net	Kg	96 / 89	115 / 102	132 / 122
Volume brut / net	l	176 / 157	264 / 230	352 / 325
Classe énergétique		E	E	E
Consommation énergétique	KWh/24h	2,1	2,23	-
Consommation énergétique	KWh/an	766,5	814	1077
Niveau sonore	db(A)	45	45	45
Accessoire				
Panier impulsion		14734		
Kit rince-cuillères		34093		

Nous consulter pour la remise consentie

	IC 200 SD	IC 300 SD	IC 400 SD
--	-----------	-----------	-----------



Option : rince-cuillères en inox

Merci de prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) pouvant être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation). À éviter en espace réduit ou en salle de restauration.



* + Éco-participation 16,50 € - Livraison France métropolitaine – Besoin d'un hayon : 54 €